

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

PRIMER DÍA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Puede presentarse enrojecimiento; normalmente disminuye dentro de las primeras 6 a 24 horas.
- Puedes aplicar maquillaje ligero aproximadamente cuatro horas después del tratamiento.
- Puede haber hinchazón; evita exponer el área tratada a calor intenso o frío extremo durante 48 horas.
- Evita medicamentos antiinflamatorios de venta libre, ya que pueden prolongar o aumentar los moretones.
- No te acuestes ni te agaches durante las siguientes 4 horas después de la aplicación del tratamiento.
- No consumas alcohol 24 horas antes ni después del tratamiento.
- No realices ningún otro tratamiento facial durante las siguientes dos semanas.

DURANTE LAS PRIMERAS 48 HORAS

- Pueden aparecer moretones; son temporales.
- Evita tomar aspirina u otros medicamentos que afecten la coagulación, ya que pueden aumentar los moretones.
- Si es necesario, puedes tomar analgésicos sin receta (según indicación médica).
- Mantén el área tratada limpia y evita masajear.

DURANTE LA PRIMERA SEMANA

- Puede presentarse sensibilidad o picazón leve; esto es normal.
- Antihistamínicos sin receta pueden ayudar a aliviar la picazón.
- Estas reacciones generalmente se resuelven en pocos días.
- La mayoría de las personas puede retomar sus actividades normales el mismo día.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evita tocar el área tratada hasta que los poros se hayan cerrado.
- Aplica maquillaje aproximadamente cuatro horas después del tratamiento (se recomienda maquillaje mineral).
- Limita el uso de jabones fuertes; utiliza limpiadores suaves y agua tibia.
- No frotes la piel; seca suavemente.
- Evita la exposición solar intensa, camas de bronceado, sauna o vapor durante al menos dos semanas.
- Evita electrólisis, depilación con cera o decoloración en el área tratada durante 72 horas.
- Evita saunas, vapor, albercas y jacuzzis durante las siguientes dos semanas.

LLÁMANOS SI TIENES CUALQUIER DUDA O INQUIETUD.